



Gastgewerbe

Gesuch Raucherlokal

gemäss „Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen“ und „Verordnung zum Schutz vor Passivrauchen“

Bewilligungsinhaber/in der Gastgewerbebewilligung

Name	_____	Vorname	_____
Adresse	_____	Wohnort	_____
Tel.- und Handy-Nr.	_____	E-Mail	_____

Gastwirtschaftsbetrieb

Art und Name des Betriebes	_____
Adresse	_____
Hauseigentümer/in	_____
Wohnadresse Eigentümer	_____

Räumlichkeiten

Der Betrieb kann als Raucherlokal geführt werden, wenn die Gesamtfläche der dem Publikum zugänglichen Räume, inklusive Eingangsbereich, Garderobe und Toiletten, höchstens 80 m² beträgt und das Lokal mit einer ausreichenden Belüftung ausgestattet ist.

Es sind massstabgetreue Grundrisspläne beizulegen!

Gesamtfläche

Eingangsbereich	_____	m ²
Garderobe	_____	m ²
Toiletten	_____	m ²
Andere öffentlich zugängliche Räume	_____	m ²
_____	_____	m ²
_____	_____	m ²
_____	_____	m ²
Total Gesamtfläche	_____	m ²

Bitte wenden

Lüftung

Das Lokal ist mit einer ausreichenden Lüftung ausgestattet:

Art _____

Name / Marke _____

Datum des Einbaus / Alter _____

Wartung _____ Wann _____ Durch wen _____

Kennzeichnung

Raucherlokale müssen deutlich und an gut sichtbarer Stelle bei jedem Eingang gekennzeichnet sein:

Art der Kennzeichnung _____

Wo gekennzeichnet _____

Mitarbeitende

In Raucherlokalen dürfen Mitarbeitende beschäftigt werden, sofern sie dem schriftlich zugestimmt haben.

Es ist die Liste der schriftlichen Zustimmung der Mitarbeitenden zur Beschäftigung in Raucherräumen beizulegen!

Der Gesuchsteller bzw. die Gesuchstellerin bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorstehenden Angaben:

Ort und Datum

Unterschrift Gesuchsteller/in

Beilagen:

Grundrisspläne

Liste Zustimmung Mitarbeitende zur Beschäftigung in Raucherräumen